



Police

CAHIER SPECIAL DES CHARGES PROCUREMENT N° 2021 R3 021 relatif à un accord-cadre pluriannuel (4 ans) de fournitures pour l'acquisition et l'entretien de véhicules de police et anonymes en centrale d'achat rédigé sur base de la loi du 17 juin 2016 (secteurs classiques)

*Mode de passation* : PROCEDURE OUVERTE

**Ouverture des offres** : le 17 mai 2021 à 9 heures

**Réunion d'information préalable** : voir point 6 j – questions envoyées au plus tard le 8 avril 2021 à 9 h

Veillez lire avec la plus grande attention l'avis repris sur la page suivante

## TRES IMPORTANT

L'article 44, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 stipule que le rapport de dépôt d'une demande de participation ou d'une offre doit être signé par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire.

La police fédérale souhaite attirer l'attention des soumissionnaires sur deux remarques essentielles relatives à cette disposition légale :

1° Lorsque l'offre est déposée par une personne morale : selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (voyez à cet égard les arrêts n° 199.434, 227.654, 227.807, 228.781 et 232.024), la signature d'une offre dans le cadre d'un marché public ne relève pas de la gestion journalière.

Par conséquent, un administrateur délégué (c'est-à-dire un administrateur auquel a été confié le pouvoir de gestion journalière) ou toute autre personne à qui a été confiée la gestion journalière n'est, en tant que délégué à la gestion journalière, pas compétent pour signer une offre ou donner procuration à une autre personne pour signer une offre relative à un marché public et ce, même s'il est expressément prévu dans les statuts de la personne morale que la signature d'une telle offre relève de la gestion journalière.

La police fédérale insiste sur l'importance pour les soumissionnaires de consulter la loi et les statuts de la personne morale afin de déterminer la ou les personne(s) disposant du pouvoir de représentation en la matière.

Pour plus d'informations sur les documents à soumettre afin d'établir le pouvoir de signature, voyez le point 6 b, (2) du cahier spécial des charges.

Une offre non signée ou signée par une personne qui n'est pas compétente pour représenter le soumissionnaire doit en principe être écartée.

2° C'est le rapport de dépôt qui doit être signé électroniquement par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire. Une signature scannée sur un document joint à l'offre électronique n'a aucune valeur à l'égard des articles 42, 43 et 44, de l'arrêté royal du 18 avril 2017.

d'entretien et de réparation.

- e. Pour les tableaux 'options exigées - Packs, modification d'un pack, équipements complémentaires et ICT', par souci de facilité pour la passation mais également pour l'exécution de cet accord-cadre, nous sommes partis d'une liste exhaustive concernant tous les lots repris dans cet accord-cadre. Cette liste exhaustive comprend 8 packs, 10 modifications et 60 équipements complémentaires, ICT inclus (+ sous-catégorie A, B et C).  
Par lot, nous avons adapté cette liste aux spécificités du véhicule demandé et on constate ainsi que des numéros de packs, de modifications ou d'équipements manquent et ne se suivent pas.
- f. Pour les véhicules roulant au gaz naturel (CNG) et à l'essence, le gaz doit pouvoir assurer, au minimum, 75 % de l'autonomie du véhicule.
- g. Pour les véhicules de catégorie M1, le volume de coffre minimal demandé est toujours celui dit « sous tablette », c'est-à-dire ne dépassant pas le sommet des dossiers (appuie-tête non compris) des sièges arrière, les sièges étant en position standard et non rabattus.
- h. Lots 8 à 68 : Doivent être inclus dans l'offre pour le véhicule de base, au minimum tous les équipements et services suivants :
- Volant à gauche
  - Airbags frontaux et latéraux pour le conducteur et le(s) passager(s) avant
  - Verrouillage centralisé avec deux clés à télécommande
  - Vitres électriques à l'avant
  - Rétroviseurs réglables électriquement
  - Climatisation manuelle
  - Sièges en cuir pour les lots 37 à 39 (Grande berline)
  - Autoradio FM avec Bluetooth (appel mains libres, lecture en transit, ...) et haut-parleurs à l'avant et à l'arrière (pour les véhicules N1 et N2 sans banquette arrière, haut-parleurs uniquement à l'avant)
  - Une prise 12 VDC de type allume-cigare et deux prises 5 VDC de type USB, placées au tableau de bord ou en console centrale
  - Un porte gobelet pour le conducteur et un pour le convoyeur
  - Antivol VV1 (ou équivalent)
  - Radar de recul ou capteurs de stationnement
  - Phares antibrouillards à l'avant
  - Pneus « été » ou « toutes saisons »
  - Un kit d'équipements légaux composé d'un triangle de signalisation, d'une boîte de secours, d'un extincteur et de deux gilets fluorescents haute visibilité.
  - Manuels d'utilisation et carnet d'entretien en français et en néerlandais
  - La préparation à la livraison : Tout véhicule doit être livré propre et en ordre de marche avec tous ses réservoirs pleins (carburant, lave vitres, Adblue, ...) et toutes ses batteries pleinement chargées. Il doit être prêt à être immatriculé.
- i. Lorsqu'un véhicule doit être soumis à un contrôle automobile par un organisme agréé après immatriculation (véhicule utilitaire ou véhicule équipé d'une attache-remorque non montée en usine, par exemple), toutes les formalités et la logistique requises pour le contrôle sont à charge de l'adjudicataire. Pour cela, l'adjudicataire transmet au fonctionnaire dirigeant tous les documents nécessaires à l'immatriculation du véhicule. Après immatriculation, le fonctionnaire dirigeant retourne l'entièreté des documents (avec le certificat d'immatriculation, l'attestation d'assurance et la plaque officielle et sa copie) à l'adjudicataire pour que celui-ci puisse faire réaliser le contrôle. La livraison du véhicule ne peut avoir lieu qu'après la délivrance d'un certificat de visite valide.

- j. Pour les lots 8 à 68, le véhicule de base doit obligatoirement être disponible en blanc (RAL 1013 ou blanc d'usine - standard ou métallisée) durant toute la durée du marché et sans supplément de prix. L'adjudicataire pourra toutefois, s'il en a la possibilité et sans supplément de prix, fournir le véhicule dans une autre couleur s'il lui en est fait la demande explicite. Les peintures spéciales constructeur (option avec supplément de prix) ne doivent pas être détaillées par le soumissionnaire. Elles sont, en effet, susceptibles d'évoluer en cours de marché. Tant pour le véhicule de base que pour l'option « peinture spéciale constructeur », l'information quant aux couleurs disponibles sera donc demandée à l'adjudicataire avant commande. L'option « peinture spécifique sur demande » concerne la mise en peinture complète du véhicule dans une couleur non disponible chez le constructeur (Kaki militaire, jaune soufre Sécurité Civile, ...).
- k. Pour les lots 8 à 48, le véhicule de base doit toujours être fourni avec les boucliers (pare-chocs) avant et arrière peints (de même couleur que la carrosserie). La surface des boucliers doit être lisse de façon à pouvoir y apposer une signalisation rétro réfléchissante autocollante. Pour les autres lots, ceci fait l'objet d'une option exigée.
- l. Pour les lots 54 à 68 (excepté le lot 66), la partie fourgon du véhicule de base est entièrement tôlée.

Chaque véhicule doit être, au minimum, équipé :

- De deux (2) points d'ancrage de charge encastrés dans le plancher.
- D'une cloison - arrêt de charge séparant intégralement l'habitacle de la zone de chargement (En version « 1 +2 +3 », la cloison est donc placée au dos de la banquette arrière):
  - Pour les lots 54 à 57, la cloison est de type grillagé.
  - Pour les lots 58 à 68, la cloison est de type pleine et pourvue d'un vitrage permettant de visualiser la zone de chargement.

Remarque : La cloison ne doit pas gêner le réglage des sièges.

- m. Lots 67 et 68 : De base, chaque véhicule dont le PTAC est supérieur à 3500 kg, doit être livré, conformément à la législation, équipé d'un limiteur de vitesse permanent (90 km/h) et d'un tachygraphe numérique. Toutefois, pour un véhicule destiné à la Police Intégrée, à La Défense, à la Sécurité Civile ou à la Protection Civile, il pourra être demandé que celui-ci soit dépourvu de tachygraphe (dérogation selon l'article 3, point c), du Règlement CE 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006). De même, il pourra être demandé que le véhicule soit dépourvu de limiteur de vitesse permanent (dérogation selon le point 4 de l'article 77 de l'A.R. du 15 mars 1968). Si le tachygraphe et/ou le limiteur de vitesse sont montés de série en usine, ceux-ci seront rendu inactifs.
- n. La transformation d'un véhicule de tourisme en véhicule utilitaire doit être conforme à la législation idoine mais également comprendre une cloison – arrêt de charge grillagée intégrale, un plancher plat très résistant et antidérapant couvrant toute la surface de charge, un minimum de deux (2) points d'ancrage de charge et la protection de toutes les parois latérales, du plancher jusqu'au vitrage, par un matériau résistant. Le prix offert doit inclure toutes les formalités administratives.
- o. Lorsqu'il est commandé une roue de secours, celle-ci doit être identique aux autres roues équipant le véhicule. Elle ne doit pas être installée dans le véhicule (excepté lot 66). Lorsqu'il est commandé une roue de secours de type galette ou un kit de réparation, celui-ci doit être installé en toute sécurité dans le coffre du véhicule.
- p. Lorsqu'il est commandé quatre roues additionnelles équipées de pneus « hiver », ceux-ci doivent avoir, tant que possible, des indices de charge et de vitesse équivalents (ou supérieurs) aux pneus « été » ou « toutes saisons » d'origine (monte d'usine). Si des pneus « Hiver » avec de tels indices ne sont pas disponibles sur le marché, l'adjudicataire en avertira le fonctionnaire dirigeant. En tous les cas, les pneus fournis doivent être autorisés par le certificat de conformité du véhicule.

- 
- q. Pour des raisons opérationnelles, il doit être possible de placer un feu de signalisation à sabot magnétique sur la partie avant du toit de tout véhicule de catégorie M1 offert dans le cadre du présent marché. Pour cela, aucun véhicule de cette catégorie ne pourra être pourvu, de base, d'un pare-brise ou d'un toit de type panoramique ne permettant pas un tel usage. Les carrosseries en aluminium sont toutefois admises.
  
  - r. Un véhicule qui ne correspond pas à la définition d'un lot sera exclu de ce lot et ne sera pas transféré dans le lot adéquat par le pouvoir adjudicateur.

## ANNEXE B/1 – MOTOS et SCOOTERS

## LOT 01 « Moto routière »

1. Critères d'attribution (100 points)

Prix poste 1 véhicule de base L01B1 + TMC (50)
Coût total des équipements (options exigées équipements) (15)
Coût total des équipements (options exigées packs, modification d'un pack, équipements complémentaires et ICT) (25)
Nombre total d'options autorisées présentées (5)
Garantie générale (5)

2. Délais de livraisona. Véhicules SANS packs, ni équipements complémentaires, ni ICT

Le délai de livraison s'élève à maximum vingt (20) semaines. Ce délai prend cours le lendemain de la date du bon de commande.

b. Véhicules AVEC packs et/ou équipements complémentaires et/ou ICT

## (1) Réception technique de la tête de série

Le délai de livraison s'élève à maximum trente (30) semaines. Ce délai prend cours le lendemain de la date du bon de commande.

Lors de la réception technique préalable, l'Administration se réserve le droit de faire exécuter par l'adjudicataire des modifications mineures afin d'améliorer notamment l'aménagement du véhicule et/ou l'installation des accessoires police dans son ensemble.

## (2) Réception provisoire partielle.

Le délai de livraison s'élève à maximum dix (10) semaines par dix (10) véhicules. Ce délai prend cours le lendemain de la date du procès-verbal d'acceptation de la réception technique préalable de la tête de série.

3. Poste 1 - véhicule de base

Critères exigés			Caractéristiques et prix du véhicule offert	
Type	Routière avec carénage intégral			Marque
Catégorie - Genre	L3 - Motocyclette			Modèle
Carburant	Essence			
Motorisation	4 T			
Refroidissement	Eau ou mixte air - eau			
Cylindrée	Min	600 cc		cc
Puissance	Min	65 kW		kW
Couple	Min	70 Nm		Nm
Vitesse de pointe	Min	200 km/h		km/h
Débattement de fourche avant	Max	160 mm		mm
Garde au sol (a)	Min	130 mm		mm

Largeur hors tout	Max	1000 mm	mm
<b>Equipements minimums exigés</b>		<b>Confirmation de présence de l'équipement</b>	
Tableau (ordinateur) de bord comprenant au minimum: compteurs kilométrique et de vitesse, compte tours, jauge carburant, témoins : de position neutre, de défaut pression d'huile, de clignotant et de feu de route		Oui/Non	
ABS		Oui/Non	
Anti-patinage		Oui/Non	
Poignées chauffantes		Oui/Non	
Amortisseurs hydrauliques - avant et arrière		Oui/Non	
Freins à disque - avant et arrière		Oui/Non	
Démarreur électrique		Oui/Non	
Feux de direction clignotants- avant et arrière		Oui/Non	
Avertisseur sonore (klaxon) électrique		Oui/Non	
Verrouillage du guidon par clé (anti-vol)		Oui/Non	
Rétroviseurs - gauche et droit		Oui/Non	
Bouchon de réservoir à verrouillage par clé		Oui/Non	
Béquille centrale		Oui/Non	
Manuels d'utilisation et carnet d'entretien en français et en néerlandais		Oui/Non	
Norme Euro	Minimum = directive CE	Euro..	
Niveau sonore		dB	
Garantie générale		ans	
TMC (Bruxelles capitale)		€	
Prix HTVA L01B1		€	
<b>Prix <u>catalogue</u> HTVA L01B1:</b>		<b>EUR</b>	

(a) : Distance entre la partie la plus basse de la moto (carénage ou moteur suivant la configuration) et le sol.

#### 4. Options exigées

##### a. Equipements

Description	L01B1 Prix en € HTVA
<b>Modularité</b>	
Top case (min 30 litres) en matière plastique rigide avec serrure et support pourvu d'un dispositif de fixation anti-vol	
Paire de valises latérales (min 20 litres/valise) en matière plastique rigide avec serrure et supports pourvus d'un dispositif de fixation anti-vol	
<b>Technique</b>	
Une prise 12 VDC (de type allume-cigare avec couvercle rabattable en matière plastique robuste, étanche à l'eau - 6A min)	

Une prise 5 VDC (de type USB avec couvercle rabattable en matière plastique robuste, étanche à l'eau - 1A min)	
Une prise de raccordement pour la charge de la batterie primaire (prise de modèle DIN ISO 4165 avec boîtier et couvercle rabattable en matière plastique robuste, étanche à l'eau)	
<b>Sécurité &amp; Confort</b>	
Défecteurs pour les mains	
Pare-brise réglable en hauteur	
<b>Opérationnel</b>	
Mise en peinture complète (carénage, réservoir, boîtier de rangement, valises, ...) - couleur « blanc » (RAL 1013 ou blanc d'usine)	
Feu antibrouillard arrière à LED	
Protections latérales en cas de chute (tampons ou barres), avant et arrière	
GPS étanche avec station d'accueil (alimentation et connexion audio)	
<b>COUT TOTAL</b>	

b. Packs, modification d'un pack, équipements complémentaires et ICT

	L01B1
<b>Packs</b>	Prix en € HTVA
<b>Pack 1 : Moto/scooter anonyme de Police (Montage discret)</b>	
Livraison et installation d'un circuit secondaire (sans batterie) et prise de raccordement pour chargeur externe (batterie principale)	
Livraison et installation d'un dispositif de commande	
Livraison et installation d'une sirène (sans Public Address)	.....
Livraison et installation de deux (2) feux bleus en face avant	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus placés sous les rétroviseurs (un de chaque côté)	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus en face arrière	
<b>Pack 2 : Moto d'intervention</b>	
Remplacement de la selle double par une selle simple et ajout d'un coffre technique	
Livraison et placement du striping classe 2 classe 2 Police	
Livraison et installation d'un circuit secondaire avec batterie et deux prises de raccordement pour chargeur externe (batterie principale et secondaire)	
Livraison et installation d'un dispositif de commande	.....
Livraison et installation d'une sirène (sans Public Address)	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus à l'avant	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus en faces latérales avant (un de chaque côté)	
Livraison et installation d'un feu bleu monté sur le support de top case	



Modification d'un pack	
M01 pour Pack 2 : Feu bleu monté sur mât télescopique à la place du feu monté sur le support de top case	.....
M02 pour Pack 2 : Demi-rampe lumineuse pour support de top case à la place du feu monté sur le support de top case	.....
M03 pour Pack 2 : Sirène avec Public Address	.....
M04 pour Pack 2 : Striping classe 2 classe 2 Police Militaire à la place du striping classe 2 classe 2 Police	.....
Equipements complémentaires	
01 - Livraison et installation d'une signalisation rétro réfléchissante haute visibilité (classe 3)	.....
02 - Livraison et installation d'un dispositif flasheur pour feux de route (ou équivalent par ajout de feux blancs à LED)	.....
03 - Livraison d'un chargeur externe pour batterie	.....
Equipements ICT	//////////
04 - Installation d'une radio fixe Astrid (une antenne comprise)	.....
05 - Installation d'un système Wireless pour radio portable Astrid	.....
COUT TOTAL	

#### 5. Options autorisées

	L01B1
Description	Prix en € HTVA
<b>Technique</b>	
Système d'alarme	
Marche arrière	
<b>Sécurité &amp; Confort</b>	
Eclairage adaptatif de virage	
Phare(s) à LED	
Extincteur (avec support)	
Cruise control	
Clé sans contact	
Dispositif de contrôle de pression des pneus	
Pare-brise réglable électriquement en hauteur	
Suspension électronique adaptative	
Choix entre selle basse ou selle haute	
Selle confort (gel)	
Selle chauffante	
Défecteurs pour les pieds	
<b>Opérationnel</b>	
Dispositif de blocage de la poignée des gaz	
Shifter ou dispositif équivalent	
Puissants phare(s) additionnel(s) longue portée	
Station d'accueil (alimentation et connexion audio) pour GPS Garmin	

LOT 02 « Moto routière – Puissante »
--------------------------------------

**1. Critères d'attribution (100 points)**

Prix poste 1 véhicule de base L02B1 +TMC (50)
Coût total des équipements (options exigées équipements) (15)
Coût total des équipements (options exigées packs, modification d'un pack, équipements complémentaires et ICT) (25)
Nombre total d'options autorisées présentées (5)
Garantie générale (5)

**2. Délais de livraison****a. Véhicules SANS packs, ni équipements complémentaires, ni ICT**

Le délai de livraison s'élève à maximum vingt (20) semaines. Ce délai prend cours le lendemain de la date du bon de commande.

**b. Véhicules AVEC packs et/ou équipements complémentaires et/ou ICT****(1) Réception technique de la tête de série**

Le délai de livraison s'élève à maximum trente (30) semaines. Ce délai prend cours le lendemain de la date du bon de commande.

Lors de la réception technique préalable, l'Administration se réserve le droit de faire exécuter par l'adjudicataire des modifications mineures afin d'améliorer notamment l'aménagement du véhicule et/ou l'installation des accessoires police dans son ensemble.

**(2) Réception provisoire partielle.**

Le délai de livraison s'élève à maximum dix (10) semaines par dix (10) véhicules. Ce délai prend cours le lendemain de la date du procès-verbal d'acceptation de la réception technique préalable de la tête de série.

**3. Poste 1 - véhicule de base**

Critères exigés			Caractéristiques et prix du véhicule offert	
Type	Routière avec carénage intégral			Marque
Catégorie - Genre	L3 - Motocyclette			Modèle
Carburant	Essence			
Motorisation	4 T			
Refroidissement	Eau ou mixte air - eau			
Type de transmission	Cardan			
Commande d'embrayage	Hydraulique			
Cylindrée	Min	1000 cc		cc
Puissance	Min	90 kW		kW
Couple	Min	95 Nm		Nm
Vitesse de pointe	Min	200 km/h		km/h
Contenance réservoir	Min	23 litres		litres
Débattement de fourche avant	Max	160 mm		mm
Garde au sol (a)	Min	130 mm		mm

Largeur hors tout	Max	1000 mm		mm
<b>Equipements minimums exigés</b>			<b>Confirmation de présence de l'équipement</b>	
Tableau (ordinateur) de bord comprenant au minimum: compteurs kilométrique et de vitesse, compte tours, jauge carburant, témoins : de position neutre, de défaut pression d'huile, de clignotant et de feu de route				Oui/Non
ABS				Oui/Non
Anti-patinage				Oui/Non
Poignées chauffantes				Oui/Non
Amortisseurs hydrauliques - avant et arrière				Oui/Non
Freins à disque - avant et arrière				Oui/Non
Démarreur électrique				Oui/Non
Feux de direction clignotants- avant et arrière				Oui/Non
Avertisseur sonore (klaxon) électrique				Oui/Non
Verrouillage du guidon par clé (anti-vol)				Oui/Non
Rétroviseurs - gauche et droit				Oui/Non
Bouchon de réservoir à verrouillage par clé				Oui/Non
Béquille centrale				Oui/Non
Manuels d'utilisation et carnet d'entretien en français et en néerlandais				Oui/Non
Norme Euro	Minimum = directive CE			Euro..
Niveau sonore				dB
Garantie générale				ans
TMC (Bruxelles capitale)				€
Prix HTVA L02B1				€
<i>Prix catalogue HTVA L02B1:</i>			<i>EUR</i>	

(a) Distance entre la partie basse de la moto, carénage ou moteur suivant la configuration, et le sol.

#### 4. Options exigées

##### a. Equipements

	L02B1
Description	Prix en € HTVA
<b>Modularité</b>	
Top case (min 30 litres) en matière plastique rigide avec serrure et support pourvu d'un dispositif de fixation anti-vol	
Paire de valises latérales (min 20 litres/valise) en matière plastique rigide avec serrure et supports pourvus d'un dispositif de fixation anti-vol	
<b>Technique</b>	
Une prise 12 VDC (de type allume-cigare avec couvercle rabattable en matière plastique robuste, étanche à l'eau - 6A min)	
Une prise 5 VDC (de type USB avec couvercle rabattable en matière plastique robuste, étanche à l'eau - 1A min)	
Une prise de raccordement pour la charge de la batterie primaire (prise de modèle DIN ISO 4165 avec boîtier et couvercle rabattable en matière plastique robuste, étanche à l'eau)	

<b>Sécurité &amp; Confort</b>	
Défecteurs pour les mains	
Pare-brise réglable en hauteur	
Suspension électronique adaptative (avant et arrière)	
<b>Opérationnel</b>	
Mise en peinture complète (carénage, réservoir, boîtier de rangement, valises, ...) - couleur « blanc » (RAL 1013 ou blanc d'usine)	
Feu antibrouillard arrière à LED	
Protections latérales en cas de chute (tampons ou barres), avant et arrière	
GPS étanche avec station d'accueil (alimentation et connexion audio)	
<b>COUT TOTAL</b>	

b. Packs, modification d'un pack, équipements complémentaires et ICT

	L02B1
<b>Packs</b>	Prix en € HTVA
<b>Pack 1 : Moto/scooter anonyme de Police (Montage discret)</b>	
Livraison et installation d'un circuit secondaire (sans batterie) et prise de raccordement pour chargeur externe (batterie principale)	
Livraison et installation d'un dispositif de commande	
Livraison et installation d'une sirène (sans Public Address)	.....
Livraison et installation de deux (2) feux bleus en face avant	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus placés sous les rétroviseurs (un de chaque côté)	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus en face arrière	
<b>Pack 2 : Moto d'intervention</b>	
Remplacement de la selle double par une selle simple et ajout d'un coffre technique	
Livraison et placement du striping classe 2 Police	
Livraison et installation d'un circuit secondaire avec batterie et deux prises de raccordement pour chargeur externe (batterie principale et secondaire)	
Livraison et installation d'un dispositif de commande	.....
Livraison et installation d'une sirène (sans Public Address)	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus à l'avant	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus en faces latérales avant (un de chaque côté)	
Livraison et installation d'un feu bleu monté sur le support de top case	
<b>Modification d'un pack</b>	
M01 pour Pack 2 : Feu bleu monté sur mât télescopique à la place du feu monté sur le support de top case	.....
M02 pour Pack 2: Demi-rampe lumineuse pour support de top case à la place du feu monté sur le support de top case	.....
M03 pour Pack 2: Sirène avec Public Address	.....
M04 pour Pack 2: Striping classe 2 Police Militaire à la place du striping classe 2 Police	.....

Equipements complémentaires	
01 - Livraison et installation d'une signalisation rétro réfléchissante haute visibilité (classe 3)	.....
02 - Livraison et installation d'un dispositif flasheur pour feux de route (ou équivalent par ajout de feux blancs à LED)	.....
03 - Livraison d'un chargeur externe pour batterie	.....
Equipements ICT	//////////
04 - Installation d'une radio fixe Astrid (une antenne comprise)	.....
05 - Installation d'un système Wireless pour radio portable Astrid	.....
	COUT TOTAL

### 5. Options autorisées

	L02B1
Description	Prix en € HTVA
<b>Technique</b>	
Système d'alarme	
Marche arrière	
<b>Sécurité &amp; Confort</b>	
Phare(s) auto directionnel	
Phare(s) à LED	
Extincteur (avec support)	
Cruise control	
Clé sans contact	
Dispositif de contrôle de pression des pneus	
Pare-brise réglable électriquement en hauteur	
Choix entre selle basse ou selle haute	
Selle basse	
Selle haute	
Selle confort (gel)	
Selle chauffante	
Défecteurs pour les pieds	
<b>Opérationnel</b>	
Dispositif de blocage de la poignée des gaz	
Shifter ou dispositif équivalent	
Phare(s) additionnel(s) longue portée	
Station d'accueil (alimentation et connexion audio) pour GPS Garmin	
Compteur kilométrique étalonné	

LOT 03 « Moto Enduro »
------------------------

### 1. Critères d'attribution (100 points)

Prix poste 1 véhicule de base L03B1 +TMC (50)
Coût total des équipements (options exigées équipements) (15)
Coût total des équipements (options exigées packs, modification d'un pack, équipements complémentaires et ICT) (25)
Nombre total d'options autorisées présentées (5)
Garantie générale (5)

### 2. Délais de livraison

#### a. Véhicules SANS packs, ni équipements complémentaires, ni ICT

Le délai de livraison s'élève à maximum vingt (20) semaines. Ce délai prend cours le lendemain de la date du bon de commande.

#### b. Véhicules AVEC packs et/ou équipements complémentaires et/ou ICT

##### (1) Réception technique de la tête de série

Le délai de livraison s'élève à maximum trente (30) semaines. Ce délai prend cours le lendemain de la date du bon de commande.

Lors de la réception technique préalable, l'Administration se réserve le droit de faire exécuter par l'adjudicataire des modifications mineures afin d'améliorer notamment l'aménagement du véhicule et/ou l'installation des accessoires police dans son ensemble.

##### (2) Réception provisoire partielle.

Le délai de livraison s'élève à maximum dix (10) semaines par dix (10) véhicules. Ce délai prend cours le lendemain de la date du procès-verbal d'acceptation de la réception technique préalable de la tête de série.

### 3. Poste 1 - véhicule de base

Critères exigés			Caractéristiques et prix du véhicule offert	
Type	Enduro (Trail)			Marque
Catégorie - Genre	L3 - Motocyclette			Modèle
Carburant	Essence			
Motorisation	4 T			
Refroidissement	Eau ou mixte air - eau			
Cylindrée	Min	600 cc		cc
Puissance	Min	40 kW		kW
Débattement de fourche avant	Min	160 mm		mm
Masse du véhicule				kg
<b>Equipements minimums exigés</b>			<b>Confirmation de présence de l'équipement</b>	
Tableau (ordinateur) de bord comprenant au minimum: compteurs kilométrique et de vitesse, compte tours,				Oui/Non

jauge carburant, témoins : de position neutre, de défaut pression d'huile, de clignotant et de feu de route		
ABS		Oui/Non
Anti-patinage		Oui/Non
Poignées chauffantes		Oui/Non
Amortisseurs hydrauliques - avant et arrière		Oui/Non
Freins à disque - avant et arrière		Oui/Non
Démarreur électrique		Oui/Non
Feux de direction clignotants- avant et arrière		Oui/Non
Avertisseur sonore (klaxon) électrique		Oui/Non
Verrouillage du guidon par clé (anti-vol)		Oui/Non
Rétroviseurs - gauche et droit		Oui/Non
Bouchon de réservoir à verrouillage par clé		Oui/Non
Béquille centrale		Oui/Non
Manuels d'utilisation et carnet d'entretien en français et en néerlandais		Oui/Non
Norme Euro	Minimum = directive CE	Euro..
Niveau sonore		dB
Garantie générale		ans
TMC (Bruxelles capitale)		€
Prix HTVA L03B1		€
<i>Prix <u>catalogue</u> HTVA L03B1:</i>		<i>EUR</i>

#### 4. Options exigées

##### a. Equipements

Description	L03B1 Prix en € HTVA
<b>Modularité</b>	
Top case (min 30 litres) en matière plastique rigide avec serrure et support pourvu d'un dispositif de fixation anti-vol	
Top case (min 30 litres) en aluminium avec serrure et support pourvu d'un dispositif de fixation anti-vol	
Paire de valises latérales (min 20 litres/valise) en matière plastique rigide avec serrure et supports pourvus d'un dispositif de fixation anti-vol	
Paire de valises latérales (min 20 litres/valise) en aluminium avec serrure et supports pourvus d'un dispositif de fixation anti-vol	
<b>Technique</b>	
Une prise 12 VDC (de type allume-cigare avec couvercle rabattable en matière plastique robuste, étanche à l'eau - 6A min)	
Une prise 5 VDC (de type USB avec couvercle rabattable en matière plastique robuste, étanche à l'eau - 1A min)	
Une prise de raccordement pour la charge de la batterie primaire (prise de modèle DIN ISO 4165 avec boîtier et couvercle rabattable en matière plastique robuste, étanche à l'eau)	

<b>Sécurité &amp; Confort</b>	
Déflecteurs pour les mains	
Dureté de la suspension réglable (avant et arrière)	
<b>Opérationnel</b>	
Mise en peinture complète (carénage, réservoir, boîtier de rangement, valises, ...) - couleur « blanc » (RAL 1013 ou blanc d'usine)	
Feu antibrouillard arrière à LED	
Protections latérales en cas de chute (tampons ou barres), avant et arrière	
Sabot de protection du carter et du bloc moteur	
GPS étanche avec station d'accueil (alimentation et connexion audio)	
<b>COUT TOTAL</b>	

b. Packs, modification d'un pack, équipements complémentaires et ICT

	L03B1
<b>Packs</b>	Prix en € HTVA
<b>Pack 1 : Moto/scooter anonyme de Police (Montage discret)</b>	
Livraison et installation d'un circuit secondaire (sans batterie) et prise de raccordement pour chargeur externe (batterie principale)	
Livraison et installation d'un dispositif de commande	
Livraison et installation d'une sirène (sans Public Address)	.....
Livraison et installation de deux (2) feux bleus en face avant	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus placés sous les rétroviseurs (un de chaque côté)	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus en face arrière	
<b>Pack 2 : Moto d'intervention</b>	
Remplacement de la selle double par une selle simple et ajout d'un coffre technique	
Livraison et placement du striping classe 2 Police	
Livraison et installation d'un circuit secondaire avec batterie et deux prises de raccordement pour chargeur externe (batterie principale et secondaire)	
Livraison et installation d'un dispositif de commande	.....
Livraison et installation d'une sirène (sans Public Address)	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus à l'avant	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus en faces latérales avant (un de chaque côté)	
Livraison et installation d'un feu bleu monté sur le support de top case	
<b>Modification d'un pack</b>	
M01 pour Pack 2 : Feu bleu monté sur mât télescopique à la place du feu monté sur le support de top case	.....
M02 pour Pack 2: Demi-rampe lumineuse pour support de top case à la place du feu monté sur le support de top case	.....
M03 pour Pack 2 : Sirène avec Public Address	.....
M04 pour Pack 2 : Striping classe 2 Police Militaire à la place du striping classe 2 Police	.....



Equipements complémentaires	
01 - Livraison et installation d'une signalisation rétro réfléchissante haute visibilité (classe 3)	.....
02 - Livraison et installation d'un dispositif flasheur pour feux de route (ou équivalent par ajout de feux blancs à LED)	.....
03 - Livraison d'un chargeur externe pour batterie	.....
Equipements ICT	//////////
04 - Installation d'une radio fixe Astrid (une antenne comprise)	.....
05 - Installation d'un système Wireless pour radio portable Astrid	.....
<b>COUT TOTAL</b>	

### 5. Options autorisées

	L03B1
Description	Prix en € HTVA
<b>Technique</b>	
Système d'alarme	
<b>Sécurité &amp; Confort</b>	
Phare(s) auto directionnel	
Phare(s) à LED	
Extincteur (avec support)	
Cruise control	
Clé sans contact	
Dispositif de contrôle de pression des pneus	
Suspension électronique adaptative	
Choix entre selle basse ou selle haute	
Selle basse	
Selle haute	
Selle confort (gel)	
Selle chauffante	
Défecteurs pour les pieds	
<b>Opérationnel</b>	
Dispositif de blocage de la poignée des gaz	
Shifter ou dispositif équivalent	
Jantes à rayons renforcées	
Phare(s) additionnel(s) longue portée	
Station d'accueil (alimentation et connexion audio) pour GPS Garmin	
ABS déconnectable	

LOT 04 « Scooter – Classe B »
-------------------------------

### 1. Critères d'attribution (100 points)

Prix poste 1 véhicule de base L04B1 (50)
Coût total des équipements (options exigées équipements) (15)
Coût total des équipements (options exigées packs, modification d'un pack, équipements complémentaires et ICT) (25)
Nombre total d'options autorisées présentées (5)
Garantie générale (5)

### 2. Délais de livraison

#### a. Véhicules SANS packs, ni équipements complémentaires, ni ICT

Le délai de livraison s'élève à maximum vingt (20) semaines. Ce délai prend cours le lendemain de la date du bon de commande.

#### b. Véhicules AVEC packs et/ou équipements complémentaires et/ou ICT

##### (1) Réception technique de la tête de série

Le délai de livraison s'élève à maximum trente (30) semaines. Ce délai prend cours le lendemain de la date du bon de commande.

Lors de la réception technique préalable, l'Administration se réserve le droit de faire exécuter par l'adjudicataire des modifications mineures afin d'améliorer notamment l'aménagement du véhicule et/ou l'installation des accessoires police dans son ensemble.

##### (2) Réception provisoire partielle.

Le délai de livraison s'élève à maximum dix (10) semaines par dix (10) véhicules. Ce délai prend cours le lendemain de la date du procès-verbal d'acceptation de la réception technique préalable de la tête de série.

### 3. Poste 1 - véhicule de base

Critères exigés			Caractéristiques et prix du véhicule offert	
Type	Scooter - Classe B			Marque
Catégorie - Genre	L1 - VéloMOTEUR			Modèle
Carburant	Essence			
Motorisation	4 T			
Cylindrée	Max	49,9 cc		cc
Vitesse de pointe	Min - Max	40 - 45 km/h		km/h
Contenance réservoir	Min	5 litres		litres
Dimensions roues	Min	12 pouces		pouces
<b>Equipements minimums exigés</b>			<b>Confirmation de présence de l'équipement</b>	
Tableau (ordinateur) de bord comprenant au minimum : compteurs kilométrique et de vitesse, jauge carburant, témoins : de défaut pression d'huile, de clignotant et de feu de route				Oui/Non
Transmission automatique				Oui/Non

Espace de rangement sous la selle (permettant de loger un casque de moto) avec verrouillage par clé		Oui/Non
Amortisseurs hydrauliques - avant et arrière		Oui/Non
Freins à disque - avant et arrière		Oui/Non
Démarreur électrique		Oui/Non
Feux de direction clignotants- avant et arrière		Oui/Non
Avertisseur sonore (klaxon) électrique		Oui/Non
Verrouillage du guidon par clé (anti-vol)		Oui/Non
Rétroviseurs - gauche et droit		Oui/Non
Bouchon de réservoir à verrouillage par clé		Oui/Non
Béquille centrale		Oui/Non
Feu de route		Oui/Non
Manuels d'utilisation et carnet d'entretien en français et en néerlandais		Oui/Non
Norme Euro	Minimum = directive CE	Euro..
Niveau sonore		dB
Garantie générale		ans
Prix HTVA L04B1		€
<i>Prix catalogue HTVA L04B1:</i>		<i>EUR</i>

#### 4. Options exigées

##### a. Equipements

	L04B1
Description	Prix en € HTVA
<b>Modularité</b>	
Top case (min 30 litres) en matière plastique rigide avec serrure et support pourvu d'un dispositif de fixation anti-vol	
<b>Technique</b>	
Une prise 12 VDC (de type allume-cigare avec couvercle rabattable en matière plastique robuste, étanche à l'eau - 6A min)	
Une prise 5 VDC (de type USB avec couvercle rabattable en matière plastique robuste, étanche à l'eau - 1A min)	
Une prise de raccordement pour la charge de la batterie primaire (prise de modèle DIN ISO 4165 avec boîtier et couvercle rabattable en matière plastique robuste, étanche à l'eau)	
<b>Sécurité &amp; Confort</b>	
Défecteurs pour les mains	
Pare-brise haut	
Poignées chauffantes	
<b>Opérationnel</b>	
Mise en peinture complète (carénage, réservoir, boîtier de rangement, valises, ...) - couleur « blanc » (RAL 1013 ou blanc d'usine)	
<b>COUT TOTAL</b>	

b. Packs, modification d'un pack, équipements complémentaires et ICT

	L04B1
<b>Packs</b>	Prix en € HTVA
<b>Pack 1 : Moto/scooter anonyme de Police (Montage discret)</b>	
Livraison et installation d'un circuit secondaire (sans batterie) et prise de raccordement pour chargeur externe (batterie principale)	
Livraison et installation d'un dispositif de commande	
Livraison et installation d'une sirène (sans Public Address)	.....
Livraison et installation de deux (2) feux bleus en face avant	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus placés sous les rétroviseurs (un de chaque côté)	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus en face arrière	
<b>Pack 3 : Scooter d'intervention</b>	
Livraison et placement du striping classe 2 Police	
Livraison et installation d'un circuit secondaire avec batterie et deux prises de raccordement pour chargeur externe (batterie principale et secondaire)	
Livraison et installation d'un dispositif de commande	.....
Livraison et installation d'une sirène (sans Public Address)	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus à l'avant	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus en faces latérales avant (un de chaque côté)	
Livraison et installation d'un feu bleu monté sur le support de top case	
<b>Modification d'un pack</b>	
M01 pour Pack 3 : Feu bleu monté sur mât télescopique à la place du feu monté sur le support de top case	.....
M02 pour Pack 3: Demi-rampe lumineuse pour support de top case à la place du feu monté sur le support de top case	.....
M03 pour Pack 3: Sirène avec Public Address	.....
M04 pour Pack 3 : Striping classe 2 Police Militaire à la place du striping classe 2 Police	.....
<b>Equipements complémentaires</b>	
01 - Livraison et installation d'une signalisation rétro réfléchissante haute visibilité (classe 3)	.....
02 - Livraison et installation d'un dispositif flasheur pour feux de route (ou équivalent par ajout de feux blancs à LED)	.....
03 - Livraison d'un chargeur externe pour batterie	.....
Equipements ICT	//////////
04 - Installation d'une radio fixe Astrid (une antenne comprise)	.....
05 - Installation d'un système Wireless pour radio portable Astrid	.....
<b>COUT TOTAL</b>	

**5. Options autorisées**

	L04B1
Description	Prix en € HTVA
<b>Technique</b>	
Système d'alarme	
<b>Sécurité &amp; Confort</b>	
Extincteur (avec support)	
Selle confort (gel)	
Selle chauffante	
<b>Opérationnel</b>	
Sabot de protection du carter et du bloc moteur	
GPS étanche avec station d'accueil (alimentation et connexion audio)	
Station d'accueil (alimentation et connexion audio) pour GPS Garmin	

LOT 05 « Scooter Electrique – Permis B ou A1 »
--

### 1. Critères d'attribution (100 points)

Prix poste 1 véhicule de base L05E1 (50)
Coût total des équipements (options exigées équipements) (15)
Coût total des équipements (options exigées packs, modification d'un pack, équipements complémentaires et ICT) (25)
Nombre total d'options autorisées présentées (5)
Garantie générale (5)

### 2. Délais de livraison

#### a. Véhicules SANS packs, ni équipements complémentaires, ni ICT

Le délai de livraison s'élève à maximum vingt (20) semaines. Ce délai prend cours le lendemain de la date du bon de commande.

#### b. Véhicules AVEC packs et/ou équipements complémentaires et/ou ICT

##### (1) Réception technique de la tête de série

Le délai de livraison s'élève à maximum trente (30) semaines. Ce délai prend cours le lendemain de la date du bon de commande.

Lors de la réception technique préalable, l'Administration se réserve le droit de faire exécuter par l'adjudicataire des modifications mineures afin d'améliorer notamment l'aménagement du véhicule et/ou l'installation des accessoires police dans son ensemble.

##### (2) Réception provisoire partielle.

Le délai de livraison s'élève à maximum dix (10) semaines par dix (10) véhicules. Ce délai prend cours le lendemain de la date du procès-verbal d'acceptation de la réception technique préalable de la tête de série.

### 3. Poste 1 - véhicule de base

Critères exigés			Caractéristiques et prix du véhicule offert	
Type	Scooter – Permis de conduire B ou A1 (moto légère)			Marque
Catégorie - Genre	L3 - Motocyclette			Modèle
Motorisation	Electrique			
Puissance	Min	11 kW		kW
Vitesse de pointe	Min	110 km/h		km/h
Autonomie (selon WMTC)	Min	100 km		km
Dimensions roues	Min	14 pouces		pouces

Equipements minimums exigés		Confirmation de présence de l'équipement	
Tableau (ordinateur) de bord comprenant au minimum : compteurs kilométrique et de vitesse, jauge batterie, témoins : de clignotant et de feu de route			Oui/Non
Dispositif mural de recharge électrique - 3,6 kW max (mono 230VAC – 16A)			Oui/Non
ABS			Oui/Non
Transmission automatique			Oui/Non
Espace de rangement sous la selle avec verrouillage par clé			Oui/Non
Amortisseurs hydrauliques - avant et arrière			Oui/Non
Freins à disque - avant et arrière			Oui/Non
Démarreur électrique			Oui/Non
Feux de direction clignotants- avant et arrière			Oui/Non
Avertisseur sonore (klaxon) électrique			Oui/Non
Verrouillage du guidon par clé (anti-vol)			Oui/Non
Rétroviseurs - gauche et droit			Oui/Non
Bouchon de réservoir à verrouillage par clé			Oui/Non
Béquille centrale			Oui/Non
Feu de route			Oui/Non
Manuels d'utilisation et carnet d'entretien en français et en néerlandais			Oui/Non
Garantie générale			ans
Garantie spécifique motorisation électrique	Moteurs (durée et/ou kilométrage)		ans
			km
	Batteries (durée et/ou kilométrage pour une capacité de minimum x % de la capacité initiale)		ans
			km
			%
Prix HTVA L05E1			€
<i>Prix catalogue HTVA L05E1:</i>		€	

#### 4. Options exigées

##### a. Equipements

	L05E1
Description	Prix en € HTVA
<b>Modularité</b>	
Top case (min 30 litres) en matière plastique rigide avec serrure et support pourvu d'un dispositif de fixation anti-vol	
<b>Sécurité &amp; Confort</b>	
Déflecteurs pour les mains	
Pare-brise haut	
<b>Opérationnel</b>	
Mise en peinture complète (carénage, réservoir, boîtier de rangement, valises, ...) - couleur « blanc » (RAL 1013 ou blanc d'usine)	
GPS étanche avec station d'accueil (alimentation et connexion audio)	
<b>COUT TOTAL</b>	

##### b. Packs, modification d'un pack, équipements complémentaires et ICT

	L05E1
Packs	Prix en € HTVA
<b>Pack 1 : Moto/scooter anonyme de Police (Montage discret)</b>	
Livraison et installation d'un circuit secondaire (sans batterie) et prise de raccordement pour chargeur externe (batterie principale)	
Livraison et installation d'un dispositif de commande	
Livraison et installation d'une sirène (sans Public Address)	.....
Livraison et installation de deux (2) feux bleus en face avant	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus placés sous les rétroviseurs (un de chaque côté)	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus en face arrière	
<b>Pack 3 : Scooter d'intervention</b>	
Livraison et placement du striping classe 2 Police	
Livraison et installation d'un circuit secondaire avec batterie et deux prises de raccordement pour chargeur externe (batterie principale et secondaire)	
Livraison et installation d'un dispositif de commande	
Livraison et installation d'une sirène (sans Public Address)	.....
Livraison et installation de deux (2) feux bleus à l'avant	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus en faces latérales avant (un de chaque côté)	
Livraison et installation d'un feu bleu monté sur le support de top case	



Modification d'un pack	
M01 pour Pack 3 : Feu bleu monté sur mât télescopique à la place du feu monté sur le support de top case	.....
M02 pour Pack 3: Demi-rampe lumineuse pour support de top case à la place du feu monté sur le support de top case	.....
M03 pour Pack 3: Sirène avec Public Address	.....
M04 pour Pack 3 : Striping classe 2 Police Militaire à la place du striping classe 2 Police	.....
Equipements complémentaires	
01 - Livraison et installation d'une signalisation rétro réfléchissante haute visibilité (classe 3)	.....
02 - Livraison et installation d'un dispositif flasheur pour feux de route (ou équivalent par ajout de feux blancs à LED)	.....
03 - Livraison d'un chargeur externe pour batterie	.....
Equipements ICT	//////////
04 - Installation d'une radio fixe Astrid (une antenne comprise)	.....
05 - Installation d'un système Wireless pour radio portable Astrid	.....
	COUT TOTAL

## 5. Options autorisées

Description	L05E1 Prix en € HTVA
<b>Technique</b>	
Une prise 12 VDC (de type allume-cigare avec couvercle rabattable en matière plastique robuste, étanche à l'eau - 6A min)	
Une prise 5 VDC (de type USB avec couvercle rabattable en matière plastique robuste, étanche à l'eau - 1A min)	
Dispositif de rechargement plus puissant	
Système d'alarme	
<b>Sécurité &amp; Confort</b>	
Extincteur (avec support)	
Selle confort (gel)	
Selle chauffante	
Poignées chauffantes	
<b>Opérationnel</b>	
Station d'accueil (alimentation et connexion audio) pour GPS Garmin	

LOT 06 « Maxi Scooter »
-------------------------

1. Critères d'attribution (100 points)

Prix poste 1 véhicule de base L06B1 +TMC (50)
Coût total des équipements (options exigées équipements) (15)
Coût total des équipements (options exigées packs, modification d'un pack, équipements complémentaires et ICT) (25)
Nombre total d'options autorisées présentées (5)
Garantie générale (5)

2. Délais de livraisona. Véhicules SANS packs, ni équipements complémentaires, ni ICT

Le délai de livraison s'élève à maximum vingt (20) semaines. Ce délai prend cours le lendemain de la date du bon de commande.

b. Véhicules AVEC packs et/ou équipements complémentaires et/ou ICT

## (1) Réception technique de la tête de série

Le délai de livraison s'élève à maximum trente (30) semaines. Ce délai prend cours le lendemain de la date du bon de commande.

Lors de la réception technique préalable, l'Administration se réserve le droit de faire exécuter par l'adjudicataire des modifications mineures afin d'améliorer notamment l'aménagement du véhicule et/ou l'installation des accessoires police dans son ensemble.

## (2) Réception provisoire partielle.

Le délai de livraison s'élève à maximum dix (10) semaines par dix (10) véhicules. Ce délai prend cours le lendemain de la date du procès-verbal d'acceptation de la réception technique préalable de la tête de série.

3. Poste 1 - véhicule de base

Critères exigés			Caractéristiques et prix du véhicule offert	
Type	Maxi scooter			Marque
Catégorie - Genre	L3 - Motocyclette			Modèle
Carburant	Essence			
Motorisation	4 T			
Cylindrée	Min	250 cc		cc
Puissance	Min	18 kW		kW
Vitesse de pointe	Min	130 km/h		km/h
Contenance réservoir	Min	12 litres		litres
Dimensions roues	Min	14 pouces		pouces
<b>Équipements minimums exigés</b>			<b>Confirmation de présence de l'équipement</b>	
Tableau (ordinateur) de bord comprenant au minimum : compteurs kilométrique et de vitesse, jauge carburant, témoins : de défaut pression d'huile, de clignotant et de feu de route				Oui/Non
ABS				Oui/Non
Anti-patinage				Oui/Non

Poignées chauffantes		Oui/Non
Transmission automatique		Oui/Non
Espace de rangement sous la selle (permettant de loger un casque de moto) avec verrouillage par clé		Oui/Non
Amortisseurs hydrauliques - avant et arrière		Oui/Non
Freins à disque - avant et arrière		Oui/Non
Démarrreur électrique		Oui/Non
Feux de direction clignotants- avant et arrière		Oui/Non
Avertisseur sonore (klaxon) électrique		Oui/Non
Verrouillage du guidon par clé (anti-vol)		Oui/Non
Rétroviseurs - gauche et droit		Oui/Non
Bouchon de réservoir à verrouillage par clé		Oui/Non
Béquille centrale		Oui/Non
Manuels d'utilisation et carnet d'entretien en français et en néerlandais		Oui/Non
Norme Euro	Minimum = directive CE	Euro ..
Niveau sonore		dB
Garantie générale		ans
Prix HTVA L06B1		€
<i>Prix catalogue HTVA L06B1:</i>		<i>EUR</i>

4. Options exigéesa. Equipements

Description	L06B1 Prix en € HTVA
<b>Modularité</b>	
Top case (min 30 litres) en matière plastique rigide avec serrure et support pourvu d'un dispositif de fixation anti-vol	
<b>Technique</b>	
Une prise 12 VDC (de type allume-cigare avec couvercle rabattable en matière plastique robuste, étanche à l'eau - 6A min)	
Une prise 5 VDC (de type USB avec couvercle rabattable en matière plastique robuste, étanche à l'eau - 1A min)	
Une prise de raccordement pour la charge de la batterie primaire (prise de modèle DIN ISO 4165 avec boîtier et couvercle rabattable en matière plastique robuste, étanche à l'eau)	
<b>Sécurité &amp; Confort</b>	
Défecteurs pour les mains	
Pare-brise haut	
<b>Opérationnel</b>	
Mise en peinture complète (carénage, réservoir, boîtier de rangement, valises, ...) - couleur « blanc » (RAL 1013 ou blanc d'usine)	
GPS étanche avec station d'accueil (alimentation et connexion audio)	
	<b>COUT TOTAL</b>

b. Packs, modification d'un pack, équipements complémentaires et ICT

	L06B1
<b>Packs</b>	Prix en € HTVA
<b>Pack 1 : Moto/scooter anonyme de Police (Montage discret)</b>	
Livraison et installation d'un circuit secondaire (sans batterie) et prise de raccordement pour chargeur externe (batterie principale)	
Livraison et installation d'un dispositif de commande	
Livraison et installation d'une sirène (sans Public Address)	.....
Livraison et installation de deux (2) feux bleus en face avant	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus placés sous les rétroviseurs (un de chaque côté)	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus en face arrière	
<b>Pack 3 : Scooter d'intervention</b>	
Livraison et placement du striping classe 2 Police	
Livraison et installation d'un circuit secondaire avec batterie et deux prises de raccordement pour chargeur externe (batterie principale et secondaire)	
Livraison et installation d'un dispositif de commande	.....
Livraison et installation d'une sirène (sans Public Address)	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus à l'avant	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus en faces latérales avant (un de chaque côté)	
Livraison et installation d'un feu bleu monté sur le support de top case	
<b>Modification d'un pack</b>	
M01 pour Pack 3 : Feu bleu monté sur mât télescopique à la place du feu monté sur le support de top case	.....
M02 pour Pack 3: Demi-rampe lumineuse pour support de top case à la place du feu monté sur le support de top case	.....
M03 pour Pack 3: Sirène avec Public Address	.....
M04 pour Pack 3 : Striping classe 2 Police Militaire à la place du striping classe 2 Police	.....
<b>Equipements complémentaires</b>	
01 - Livraison et installation d'une signalisation rétro réfléchissante haute visibilité (classe 3)	.....
02 - Livraison et installation d'un dispositif flasheur pour feux de route (ou équivalent par ajout de feux blancs à LED)	.....
03 - Livraison d'un chargeur externe pour batterie	.....
Equipements ICT	//////////
04 - Installation d'une radio fixe Astrid (une antenne comprise)	.....
05 - Installation d'un système Wireless pour radio portable Astrid	.....
<b>COUT TOTAL</b>	

5. Options autorisées

Description	L06B1 Prix en € HTVA
<b>Technique</b>	
Système d'alarme	
<b>Sécurité &amp; Confort</b>	
Phare(s) auto directionnel	
Phare(s) à LED	
Extincteur (avec support)	
Cruise control	
Clé sans contact	
Dispositif de contrôle de pression des pneus	
Pare-brise réglable électriquement en hauteur	
Choix entre selle basse ou selle haute	
Selle confort (gel)	
Selle chauffante	
<b>Opérationnel</b>	
Dispositif de blocage de la poignée des gaz	
Feu antibrouillard arrière à LED	
Sabot de protection du carter et du bloc moteur	
Station d'accueil (alimentation et connexion audio) pour GPS Garmin	

LOT 07 « Maxi Scooter – Puissant »
------------------------------------

1. Critères d'attribution (100 points)

Prix poste 1 véhicule de base L07B1 +TMC (50)
Coût total des équipements (options exigées équipements) (15)
Coût total des équipements (options exigées packs, modification d'un pack, équipements complémentaires et ICT) (25)
Nombre total d'options autorisées présentées (5)
Garantie générale (5)

2. Délais de livraisona. Véhicules SANS packs, ni équipements complémentaires, ni ICT

Le délai de livraison s'élève à maximum vingt (20) semaines. Ce délai prend cours le lendemain de la date du bon de commande.

b. Véhicules AVEC packs et/ou équipements complémentaires et/ou ICT

## (1) Réception technique de la tête de série

Le délai de livraison s'élève à maximum trente (30) semaines. Ce délai prend cours le lendemain de la date du bon de commande.

Lors de la réception technique préalable, l'Administration se réserve le droit de faire exécuter par l'adjudicataire des modifications mineures afin d'améliorer notamment l'aménagement du véhicule et/ou l'installation des accessoires police dans son ensemble.

## (2) Réception provisoire partielle.

Le délai de livraison s'élève à maximum dix (10) semaines par dix (10) véhicules. Ce délai prend cours le lendemain de la date du procès-verbal d'acceptation de la réception technique préalable de la tête de série.

3. Poste 1 - véhicule de base

Critères exigés			Caractéristiques et prix du véhicule offert	
Type	Maxi scooter			Marque
Catégorie - Genre	L3 - Motocyclette			Modèle
Carburant	Essence			
Motorisation	4 T			
Cylindrée	Min	450 cc		cc
Puissance	Min	30 kW		kW
Vitesse de pointe	Min	130 km/h		km/h
Contenance réservoir	Min	12 litres		litres
Dimensions roues	Min	14 pouces		pouces
<b>Equipements minimums exigés</b>			<b>Confirmation de présence de l'équipement</b>	
Tableau (ordinateur) de bord comprenant au minimum : compteurs kilométrique et de vitesse, jauge carburant, témoins : de défaut pression d'huile, de clignotant et de feu de route				Oui/Non
ABS				Oui/Non
Anti-patinage				Oui/Non

Poignées chauffantes		Oui/Non
Transmission automatique		Oui/Non
Espace de rangement sous la selle (permettant de loger un casque de moto) avec verrouillage par clé		Oui/Non
Amortisseurs hydrauliques - avant et arrière		Oui/Non
Freins à disque - avant et arrière		Oui/Non
Démarrateur électrique		Oui/Non
Feux de direction clignotants- avant et arrière		Oui/Non
Avertisseur sonore (klaxon) électrique		Oui/Non
Verrouillage du guidon par clé (anti-vol)		Oui/Non
Rétroviseurs - gauche et droit		Oui/Non
Bouchon de réservoir à verrouillage par clé		Oui/Non
Béquille centrale		Oui/Non
Manuels d'utilisation et carnet d'entretien en français et en néerlandais		Oui/Non
Norme Euro	Minimum = directive CE	
Niveau sonore		dB
Garantie générale		ans
Prix HTVA L07B1		€
<i>Prix <u>catalogue</u> HTVA L07B1:</i>		<i>EUR</i>

4. Options exigéesa. Equipements

	L07B1
Description	Prix en € HTVA
<b>Modularité</b>	
Top case (min 30 litres) en matière plastique rigide avec serrure et support pourvu d'un dispositif de fixation anti-vol	
<b>Technique</b>	
Une prise 12 VDC (de type allume-cigare avec couvercle rabattable en matière plastique robuste, étanche à l'eau - 6A min)	
Une prise 5 VDC (de type USB avec couvercle rabattable en matière plastique robuste, étanche à l'eau - 1A min)	
Une prise de raccordement pour la charge de la batterie primaire (prise de modèle DIN ISO 4165 avec boîtier et couvercle rabattable en matière plastique robuste, étanche à l'eau)	
<b>Sécurité &amp; Confort</b>	
Défecteurs pour les mains	
Pare-brise haut	
<b>Opérationnel</b>	
Mise en peinture complète (carénage, réservoir, boîtier de rangement, valises, ...) - couleur « blanc » (RAL 1013 ou blanc d'usine)	
GPS étanche avec station d'accueil (alimentation et connexion audio)	
	COUT TOTAL

## b. Packs, modification d'un pack, équipements complémentaires et ICT

	L07B1
<b>Packs</b>	Prix en € HTVA
<b>Pack 1 : Moto/scooter anonyme de Police (Montage discret)</b>	
Livraison et installation d'un circuit secondaire (sans batterie) et prise de raccordement pour chargeur externe (batterie principale)	
Livraison et installation d'un dispositif de commande	
Livraison et installation d'une sirène (sans Public Address)	.....
Livraison et installation de deux (2) feux bleus en face avant	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus placés sous les rétroviseurs (un de chaque côté)	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus en face arrière	
<b>Pack 3 : Scooter d'intervention</b>	
Livraison et placement du striping classe 2 Police	
Livraison et installation d'un circuit secondaire avec batterie et deux prises de raccordement pour chargeur externe (batterie principale et secondaire)	
Livraison et installation d'un dispositif de commande	
Livraison et installation d'une sirène (sans Public Address)	.....
Livraison et installation de deux (2) feux bleus à l'avant	
Livraison et installation de deux (2) feux bleus en faces latérales avant (un de chaque côté)	
Livraison et installation d'un feu bleu monté sur le support de top case	
<b>Modification d'un pack</b>	
M01 pour Pack 3 : Feu bleu monté sur mât télescopique à la place du feu monté sur le support de top case	.....
M02 pour Pack 3: Demi-rampe lumineuse pour support de top case à la place du feu monté sur le support de top case	.....
M03 pour Pack 3: Sirène avec Public Address	.....
M04 pour Pack 3 : Striping classe 2 Police Militaire à la place du striping classe 2 Police	.....
<b>Equipements complémentaires</b>	
01 - Livraison et installation d'une signalisation rétro réfléchissante haute visibilité (classe 3)	.....
02 - Livraison et installation d'un dispositif flasheur pour feux de route (ou équivalent par ajout de feux blancs à LED)	.....
03 - Livraison d'un chargeur externe pour batterie	.....
<b>Equipements ICT</b>	//////////
04 - Installation d'une radio fixe Astrid (une antenne comprise)	.....
05 - Installation d'un système Wireless pour radio portable Astrid	.....
<b>COUT TOTAL</b>	



5. Options autorisées

	L07B1
Description	Prix en € HTVA
<b>Technique</b>	
Système d'alarme	
<b>Sécurité &amp; Confort</b>	
Phare(s) autodirectionnel	
Phare(s) à LED	
Extincteur (avec support)	
Cruise control	
Clé sans contact	
Dispositif de contrôle de pression des pneus	
Pare-brise réglable électriquement en hauteur	
Choix entre selle basse ou selle haute	
Selle confort (gel)	
Selle chauffante	
<b>Opérationnel</b>	
Dispositif de blocage de la poignée des gaz	
Feu antibrouillard arrière à LED	
Sabot de protection du carter et du bloc moteur	
Station d'accueil (alimentation et connexion audio) pour GPS Garmin	